



# GH 7

## TRINCIATUTTO IDROSTATICO

LINEA SPECIAL

### *Caratteristiche tecniche*

**MOTORE:** HONDA **GX200** OHV 196 cm<sup>3</sup>, 5.5HP, 4,1Kw (a 3600 G/1'), monocilindrico a benzina.

**AVVIAMENTO:** autoavvolgente.

**CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE:** 3,1 Litri

**TRASMISSIONE:** idrostatica.

**TRAZIONE:** 2 WD.

**RIDUTTORE TRINCIA:** con ingranaggi elicoidali in bagno d'olio.

**VELOCITÀ:** da 0 a 6 km/h a variazione continua, retromarcia da 0 a 3 km/h.

**PRESA DI FORZA:** a 965 giri con senso di rotazione sinistro.

**FRENO DI STAZIONAMENTO:** ad azionamento a pedale.

**STEGOLA:** regolabile sia in altezza che lateralmente.

**RUOTE MOTRICI:** con pneumatici Tractor 16x6.50-8 / 4.00-8.

**RUOTE TRINCIA:** antiforatura.

**SISTEMA DI TAGLIO:** rotore con 16 coppie di coltelli a "Y" con apertura anteriore a palette basculanti.

**ALTEZZA DI TAGLIO:** da 3 a 11 cm, progressiva con regolazione rapida a manovella e blocco.

**LARGHEZZA DI TAGLIO:** 68 cm.

**DIAMETRO ROTORE:** 29,5 cm.

**VELOCITÀ ROTORE:** 2700 rpm.

**APPLICAZIONI:** trinciatutto 68 cm, barra falciante a doppia lama 117 cm, spazzola orientabile 100 cm, spazzaneve 60 cm, catene per ruote.

**PESO:**

150 kg (completa)

75 kg (senza trincia)

**DIMENSIONI:**

**Lunghezza:** 2000 mm

**Larghezza:** 800 mm

**Altezza:** 970 mm

# Grillo

AGRIGARDEN  
MACHINES

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701  
47521 Cesena (FC) - ITALY  
Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011  
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it